

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық–эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық–эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно–эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.06.X.KZ49VWF00051171

Дата: 28.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Padishah"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 27.10.2021 12:24:37 № KZ74RYS00175482

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Rani", г. Алматы, Медеуский район, ул. М. Шокая д. 118а, БИН 171140007591

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокола измерений уровня искусственной освещенности № 80/1 от 11.02.2020г., протокол измерений метеорологических факторов № 80/2 от 11.02.2020г., протокол микробиологического исследования воды № 657/44-658/45 от 14.02.2020г., исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 267К-268К от 13.02.2020г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад с проектной мощностью 50 детей, 3-х групповой, в возрасте 2-6 лет, размещен в 2-х этажном здании с подвалом, общая площадь 389,5 кв.м., на земельном участке 0,0616 га. Территория по периметру ограждена на высоту 3 метра железным решеточным забором. На территории детского сада объектов функционально с ним не связанных нет. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории выделены зоны размещения основного здания, групповых площадок и хозяйственная зона. Установлены 2 мусоросборника, на расстоянии 25 м от зданий, оборудованы плотно закрывающимися крышками, площадка с твердым покрытием, доступна для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон. Мусор вывозится по мере заполнения до 2/3 объема, согласно заключенного договора с АО «Тартып» от 22.06.20 г. Договор на дератизационные и дезинсекционные работы заключен с ТОО «Гипократ» от 12.06.2020 г., акт выполненных работ представлен от 18.06.2020 г. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории оборудованы 2 игровые площадки из расчета 4 кв.м. на 1 ребенка, ограждены с трех сторон, оборудованы Малые Архитектурные Формы, соответственно росту и возрасту детей, в исправном состоянии, прогулка детей согласно режима дня по графику. Поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, имеют водостойкое покрытие, хорошо поддающееся очистке. При размещении игровых площадок предусмотрен принцип групповой изоляции, площадки изолированы друг от друга зелеными насаждениями, согласно Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденным приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г. (далее Санитарные правила). На групповой площадке предусматривается тень навесы, для защиты от солнца и осадков. Покрытие игровых площадок укатанное, грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой, покрытие дорожек - тротуарная плитка.

Детский сад подключен к городским, централизованным сетям холодного водоснабжения, которые находятся в рабочем состоянии. Холодная и горячая вода подведены во все помещения, где используются в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены. Канализация местный септик (бетонированный имеет закрывающийся люк), очистка проведена, договор представлен. Отопление автономное газовое, подключенное к городскому газопроводу, топка производится в отдельном помещении с отдельным входом. Горячее водоснабжение от местной газовой печи. Оборудована при точно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, с климат контролем и обогревом вдуваемого воздуха в холодное время года в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в групповых, раздевальнях, при душевых, помещениях медицинского назначения установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м с учетом роста детей. Температура в помещениях соответствует нормам Санитарных правил +18+22°C. Во всех помещениях имеется естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами в защитном исполнении в рабочем состоянии. Для предотвращения залета мух и комаров в помещениях пищеблока, в спальнях и других помещениях на окнах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки. Режим дня имеется в каждой группе, вывешен в приемной для детей. Внутренняя отделка групповых ячеек соответствует Санитарным правилам: потолки, стены, пол отделаны материалом, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено помещение для его хранения. Уборка помещений проводится согласно вывешенных графиков помощниками воспитателей.

На 1 этаже оборудована общая раздевалка предназначена для всех групп, установлены индивидуальные шкафчики для одежды, имеющие ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды. Обеденный зал рассчитан на 20 посадочных мест, столы, стулья согласно рост-возрастным особенностям детей, оборудованы раковины для мытья рук, кормления детей по графику. Буфетная: оборудованы шкафами для столовой, чайной посуды, раздаточным столом, посудомоечной машиной, дополнительно оборудованы для мытья столовой, чайной посуды 2-х секционные мойки, согласно Санитарных правил.

На 1 этаже размещена групповая ячейка для младшей группы в возрасте 2-3-х лет на 20 детей: спальная, игровая совмещенная с площадью 60,2 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. Оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Оборудован санузел на 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук по 1 душевому поддону, все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно рост-возрастным особенностям детей, все сантехническое оборудование прочно закреплено. Установлены индивидуальные ячейки для хранения



горшков. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. На 2 этаже размещены 2 группы : 1-а группа в возрасте 3-4 лет (средняя группа) на 20 детей : спальная , игровая совмещенная с площадью 60,2 кв.м, площадь на 1 ребенка соответствует санитарным требованиям. 2-а группа в возрасте 5-6 лет (старшая , подготовительная группа) на 10 детей : игровая с площадью 20,2 кв.м , спальная с площадью 18,6 кв.м, площадь на 1 ребенка в игровых составляет - 2 м2, спальнях - 1,8 м2, что соответствует требованиям Санитарных правил . Высота ограждения лестниц 1,2 м. Поручни для взрослых располагаются на высоте 0,85 м, для детей - 0,5 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет 0,1 м. Все помещения групповых ячеек оборудованы мебелью в соответствии с рост-возрастными особенностями детей с соблюдением техники безопасности, маркировка мебели проведена согласно санитарным требованиям. Расстановка ученической мебели соответствует требованиям- 2-х рядная, от 1-й парты до доски расстояние составляет 250см, согласно санитарным требованиям. Спальни оборудованы индивидуальными двух ярусными кроватями: длина кроватей для детей до 3-6 лет- 140 см. , ширина-60 см с регулировкой высоты ложа и ограждения. Санитарные разрывы между кроватями соблюдены. Постельные принадлежности промаркированы согласно номеров кроватей, в наличии по 3 комплекта на 1 спальное место. Оборудован санузел на 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук , все в исправном состоянии. Умывальники установлены согласно росту- возрастным особенностям детей , все сантехническое оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Установлены дозаторы с мылом, диспенсеры с одноразовыми бумажными полотенцами на уровне роста детей. Для хранения запаса чистого белья в группах имеются закрытые шкафы. Тазы и ветоши для мытья игрушек с маркировкой и хранятся в чехлах. Для обеззараживания помещений групп имеется бактерицидная лампа переносного типа, график кварцевания помещений разработан, заведен журнал для отработанного времени лампы. Для персонала в наглядном месте установлены инструкции «Проведения уборки», «Мытья игрушек» и «Правила мытья посуды».

Питьевой режим организован бутилированной водой посредством диспенсера, договор № 52 ТОО « Кермет су СКЕ» питьевая вода «Samal». Сертификат о качестве и безопасности воды представлен. Прачечная не предусмотрено ,заклучен договор на стирку с ТОО « НЛО Потенциал». № 32 от 07.06.20г. Для доставки белья выделены отдельные промаркированные контейнера для чистого и грязного белья. Смена белья проводится по имеющемуся графику 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения, журнал учета выдачи и приема белья заведен.

На 1 этаже имеется медицинский кабинет площадью 6 кв.м.- кабинет врача оборудован раковиной для мытья рук, к которым подведены сети канализации, холодного и горячего водоснабжения. Стены, пол облицованы глазурованной и метлахской плиткой, что соответствует Санитарным правилам.

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые , плантограф, жгуты, весы, ростомер) согласно требования приложения № 9 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Медицинская документация разработано согласно приложения 12 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Емкости для дезрастворов в наличии имеются, маркированы. В наличии укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (противошоковая укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.) на момент проверки лекарственных средств с истекшим сроком годности нет. Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация будут осуществляться по месту жительства детей. Для соблюдения дезинфекционного режима используется дез.средство «Ди-хлор»- сертификат безопасности представлен. Запас дезсредств имеется, хранение упорядочено. .

Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании, варочный цех площадью 26 м2 условно разделен на зоны : загрузочной , доготовочного цеха (кухни) с раздаточной , участка мойки для мытья кухонной посуды оборудована глубокая раковина. Пищеблок условно разделена , с учетом поточности выделены зоны для сырой и готовой продукции , установлены разделочные столы(промаркированы), раковины соответственно принадлежности зон . Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Внутренняя отделка помещений соответствует Санитарным правилам: потолок, стены, пол отделаны глазурованной плиткой, допускающим проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным оборудованием: 1 - электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф встроенный в э/плитах 2-х секционный, электро/мясорубка, овощерезка, холодильные установки. Все оборудование функционирует в рабочем режиме, в наличии контрольные термометры. Санитарно-технического оборудования достаточное количество в рабочем состоянии.

Над тепловым оборудованием на пищеблоке оборудован вытяжной зонт, воздухопровод размещен выше



конька крыши на 2 метра. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве, маркировка обозначена согласно Санитарных правил. Оборудование и производственные столы, инвентарь, столовая посуда (фарфоровая и стеклянная), столовые приборы, посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали, тара изготовлена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Разделочный инвентарь 8 наименований, разделочные столы промаркированы, применяются по назначению, хранение упорядочено. Для контроля температурного режима холодильников имеются спиртовые термометры. Сыпучие продукты хранят в емкостях с крышкой на полках в шкафу. Суточная проба готовых блюд отбирается поваром. Все пробы хранятся в холодильнике в специально отведенной полке. Для хранения суточных проб предусмотрены стеклянные банки с крышкой, вместимостью объема выдаваемой порции. Для регистрации органолептических показателей качества блюд заведен журнал «Бракераж готовой продукции». Перспективное 2-х недельное меню составлено, утверждено руководителем детского сада, запрещенных блюд и продуктов для применения в организованном детском питании нет. «С» витаминизацию 3-го блюда предусмотрено ежедневно. Согласно режима дня интервал приема пищи не более 3-4 часов. Картотеки на блюда разработаны с технологией приготовления и энергетического баланса. Для хранения запаса продуктов оборудовано складское помещение стеллажами и подтоварниками, емкостями для сыпучих продуктов. Для внесения сведений о состоянии здоровья работников заведен журнал осмотра работников пищеблока («Журнал здоровья»). Для транспортировки готовой продукции в обеденный зал, предусмотрены емкости с маркировкой I, II, III блюдо, емкости с крышкой. Представлен список работников детского сада-14 человек, медицинский осмотр упорядочен, копии медицинских книжек с допусками к работе представлены. Повара имеют удостоверения о соответствующей профессиональной квалификации. Персонал спецдеждой обеспечен- по 3 комплекта, хранится в шкафах в раздевалке. Для сотрудников оборудован санузел на 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук. Договор на производственный контроль заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Алматы.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокола измерений уровня искусственной освещенности № 80/1 от 11.02.2020г., протокол измерений метеорологических факторов № 80/2 от 11.02.2020г., протокол микробиологического исследования воды № 657/44-658/45 от 14.02.2020г. исследование образцов питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 267К-268К от 13.02.2020г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Padishah"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Требование Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка.», утвержденный приказом МЗ РК № 615 от 17.08.2017 г. Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденный приказом МЗ РК № 186 от 23.04.2018 г.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требование Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Алматы қаласы Медеу ауданының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Алматы қ., Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, № 63 үй**

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Медеуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно –эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»



г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 63

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Әскербек Айбек Әскербекұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

